

**Акт готовности образовательного учреждения Волчанского муниципального округа
к 2025 / 2026 учебному году**

Составлен «09» июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения Волчанского городского округа:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23

(в соответствии с уставом)

2. Юридический адрес:

624941, Свердловская область, город Волчанск, улица Мичурина, 9

(в соответствии с уставом)

3. Фактический адрес:

624941, Свердловская область, город Волчанск, улица Мичурина, 9

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания:

улица Мичурина, 9 – 1964 год

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Балуева Татьяна Викторовна, 8-950-543-1342

6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с:

Постановлением главы Волчанского городского округа от 04.04.2025 года № 106 «О приеме образовательных учреждений Волчанского городского округа к 2025/2026 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Адельфинская О.В., глава Волчанского городского округа.

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Вельмискина М.В., и.о. начальника Управления образования Волчанского городского округа.

(ФИО, должность)

7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации Волчанского городского округа

Панкова Д.Н., специалист 1 категории Отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа;

от Управления образования Волчанского городского округа

Борисенко Л.С., старший инспектор Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования - Отдела образования Волчанского городского округа;

от Государственного пожарного надзора

Гринвальд И.А., начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной деятельностью и профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию);

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Батраченко Г.С. - начальник Краснотурьинского отдела вневедомственной охраны - филиала федерального казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» капитан полиции;

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

Иванов А.В., главный государственный инспектор безопасности дорожного движения

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» (по согласованию);

от территориального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Жукова А.В., временно исполняющий обязанности начальника пункта № 7 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Краснотурьинский»

7.4. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Вальтер Н.Л., председатель территориальной комиссии города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

от МКУ «Управление городского хозяйства»

Топчу Т.Н., исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

7.5. От образовательного учреждения (ФИО, должность):

от администрации образовательного учреждения

Балуева Т.В., директор МАОУ СОШ №23;

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся;

Пилипенко С.В., и.о. главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница» (по согласованию);

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Векшина О.О., заместитель директора по АХР;

от родительской общественности

Воронина М.В., родитель.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23

(полное наименование образовательного учреждения)

к 2025 / 2026 учебному году _____

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Адельфинская О.В.

_____ (подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Вельмискина М.В.

_____ (подпись)

Члены комиссии:

<u>Гашкова Д.Н.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Снегослабская М.А.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Вальтер Н.Л.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Топчу Т.Н.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Векшина О.О.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Пилипенко С.В.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Каштев В.В.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Горисенко Л.С.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Валуева Т.В.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Векшина О.О.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)
_____	(ФИО)	_____	(подпись)
<u>Воронина М.В.</u>	(ФИО)	_____	(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательного
учреждения Волчанского городского
округа к 2025/ 2026 учебному году

(полное наименование образовательного учреждения Волчанского городского округа)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательного учреждения		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1.Устав МАОУ СОШ № 23, утвержден приказом МОУО - Отдел образования №79 от 14.07.2020 года 2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 000618067 дата внесения записи 11.11.2002 года ОГРН 1026601102000 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 66 № 006115557 дата постановки на учет 18.12.2000 года ИНН/КПП 6614004618/661701001
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением недвижимого имущества	указать реквизиты	Оперативное управление 1. Свидетельство о государственной регистрации права (отдельно стоящее здание) 66-01/40-6/2001-185 от 06.04.2016 года (улица Мичурина, 9)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	2.Постоянное (бессрочное) пользование права: 66:39:0302013:861-66/117/2024-1 10.07.2024 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.07.2024 (улица Мичурина, 9)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия № Л035-01277-66/00196452 от 21 февраля 2014 г., выдана Министерством общего

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. Приложение №1 к лицензии № Л035-01277-66/00196452 на осуществление образовательной деятельности 2) Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу МАОУ СОШ №23 3) Виды образовательной деятельности: - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования; - дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 №0001640 от 12.05.2015 года на срок до 12.05.2027 года
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются в наличии: Основная общеобразовательная программа начального общего образования; Основная общеобразовательная программа основного общего образования; Основная общеобразовательная программа среднего общего образования; Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

1	2	3	4
			нарушениями)
7.	Наличие программ развития образовательного учреждения	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МАОУ СОШ № 23 на 2024-2028 годы, утверждена приказ МАОУ СОШ № 23 от 14.11.2024 г №316-д
8.	Наличие плана работы образовательного учреждения на 2025/2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы МАОУ СОШ №23 на 2025-2026 учебный год имеется в наличии 2) утвержден приказом директора МАОУ СОШ №23 № 247-д от 01.07.2025 года «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ СОШ № 23»
9.	Количество объектов (территорий) образовательного учреждения	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 единицы нет
10.	Условия работы образовательного учреждения	1)в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в две смены 2) в первую смену - 26 классов 456 человек 3) во вторую смену – 11 классов 239 человек
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5)наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 600 человек 2) 37 классов 3) 695 человек 4) 695 человек 5) -

1	2	3	4		
12.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	наименование должностей	по штатному расписанию	по факту
			администрация	9,5	8
			учителя	63,3	39
			воспитатели	1	0
			мастера производственного обучения	0	0
			научные работники	0	0
			медицинские работники	3	2
			учитель-логопед	3	0,5
			учитель-дефектолог	2	1,5
			педагог ДО	5	4
			преподаватель-организатор ОБЗР	1	0
			педагог-организатор	1	0
			педагог-психолог	3	1,5
			социальный педагог	1,5	1
			старший вожатый	1	0,5
			Педагог-библиотекарь	0,5	0,5
			советник	0,5	0,5
			3) учитель начальных классов – 1 учитель русского языка и литературы -1 педагог-психолог – 1 учитель-логопед-1		

1	2	3	4
			учитель- математики/информатики-1 преподаватель-организатор ОБЗР -1 учитель биологии -1 старший вожатый – 1 педагог-организатор - 1
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Канализационная система соответствует правилам эксплуатации Водопровод и отопительная система соответствуют правилам эксплуатации 1.Акт обследования и технического освидетельствования инженерных сетей водоотведения от 28.05.2025 года 2.Акт обследования и технического освидетельствования инженерных сетей холодного водоснабжения от 28.05.2025 года 3. Акт обследования и технического освидетельствования инженерных сетей систем отопления и горячего водоснабжения от 28.05.2025 года
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/ не соответствует	Все учебные кабинеты в достаточном количестве оборудованы промаркированной разноуровневой школьной мебелью; произведена ревизия и расстановка школьной мебели в соответствии с санитарными требованиями.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/ не соответствует	Оснащенность мастерских учебным оборудованием соответствует программным требованиям
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении		

1	2	3	4
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		В двух спортивных залах в здании по улице Мичурина, дом 9 организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых Заключение комиссии о готовности спортивных залов к новому учебному году: считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к проведению учебных занятий в новом 2025/2026 учебном году
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь имеется в наличии и находится в исправном состоянии (улица Мичурина, 9): - Акт на проверку оснащения спортивного инвентарем МАОУ СОШ №23 от 04.07.2025 года; - Акт-разрешение на использование спортивного оборудования МАОУ СОШ №23 от 04.07.2025 года; - Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивных залах МАОУ СОШ №23 от 04.07.2025 года;
21	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется в наличии спортивная площадка в удовлетворительном состоянии на территории школы по улице Мичурина, 9.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование, установленное на спортивных площадках и футбольном поле, соответствует размерам и прочности согласно правилам ТБ и готово к использованию в образовательном процессе Акт-разрешение на использование спортивного

1	2	3	4
			оборудования, установленного на спортивной площадке и футбольном поле МАОУ СОШ №23 (улица Мичурина, 9) от 04.07.2025 года
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательного учреждения		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты*) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Отсутствует 2) Отсутствуют 3) Отсутствуют 4) - 5) -
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ МАОУ СОШ № 23 от 27.06.2024 года №189-д «Об ответственном за пожарную безопасность» Векшина О.О. , заместитель директора по АХР, лицо, ответственное за пожарную безопасность МАОУ СОШ № 23
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Балужева Т.В., директор Удостоверение № 0000035 от 14.07.2022 г. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Огнеборец» 2) Векшина О.О., заместитель директора по АХР Удостоверение о повышении квалификации № 00374 от 20.02.2025г. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Огнеборец» Воронина М.В., заместитель директора по УВР Удостоверение о повышении квалификации № 0000034 от 14.07.2022г. Негосударственное

1	2	3	4
			образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Огнеборец» 3) Проводится в соответствии с требованиями Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 4) Проводится в соответствии с требованиями. 5) Проводятся два раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) 1) Имеются в наличии огнетушители в количестве 33 штук: - 2 штуки в здании газовой котельной по адресу ул. Молодежная, 686 - 31 штука в здании по адресу ул. Мичурина, 9; 2) Имеется в наличии «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (ул. Мичурина, 9). 3) Проведена экспертиза технического состояния огнетушителей, их переосвидетельствование и перезарядка ООО «Огнеборец» на срок до 11.09.2025 года (Мичурина, 9), до 20.03.2026 года (Молодежная, 686).
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт	1) В здании школы (улица Мичурина, 9) имеются в наличии и в исправном состоянии АПС и системы оповещения 2) Договор на услуги по техническому

1	2	3	4
		подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	обслуживанию АПС, системы оповещения людей о пожаре с ИП Борк Елена Хамисовна № ТО-89-25 от 26.06.2025 года (лицензия МЧС № Л014-00101-66/01456862 от 24.10.2024 г.) Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений, ежемесячно (последний Акт от 17.06.2025 года, Мичурина, 9). 3) По радиоканальной системе «ОКО» на пульт диспетчера пожарной части 4) Договор на услуги по техническому обслуживанию АПС, системы оповещения людей о пожаре с ИП Борк Елена Хамисовна № ТО-89-25 от 26.06.2025 года (лицензия МЧС № Л014-00101-66/01456862 от 24.10.2024 г.) Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений, ежемесячно (последний Акт от 17.06.2025 года, Мичурина, 9). 5) Нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Электроустановки зданий и сооружений МАОУ СОШ №23 соответствуют требованиям пожарной безопасности.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Противопожарное внутреннее водоснабжение имеется в наличии, соответствует правилам эксплуатации. Имеются в наличии пожарные краны в сборе с пожарными рукавами в количестве 15 штук в здании по адресу ул. Мичурина, 9

1	2	3	4
			Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) от 20.03.2025 года Мичурина, 9. 2) Отсутствует
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности регистрационный № Г015-00101-66/01323063 от 29.07.2024 года (здание по ул. Мичурина, 9)
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) нет 2) - 3) - 4) - 5) -
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) Директор Балуева Т.В. медицинская книжка, голограмма от 22.05.2024г. № АП4242652 2) Мотовилова О.М. , медицинская сестра диетическая, лицо, ответственное за организацию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинская книжка, голограмма от 13.05.2025г. № АП0298456 3) Обучение согласно графика в 2025 году прошли 20 человек. Договор №ЭДО/894 от 24.03.2025 года, «Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучение граждан профессиональной гигиенической подготовке».
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием	1) Имеются в наличии два пищеблока: - столовая с обеденным залом на 180 посадочных мест (ул. Мичурина, 9)

1	2	3	4
		и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	2) Пищеблок и столовая оснащена в достаточном количестве технологическим оборудованием и мебелью 3) Имеются Акты обследования оборудования пищеблоков на предмет исправности, работоспособности, а также имеются протоколы диагностики от 20.06.2024 года (Молодежная,68), Заключен договор № АСГ 058 от 18.06.2024 года (Мичурина, 9) Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «АС Групп» 4) Организация горячего питания учащихся осуществляется школьными столовыми. Поставка продуктов питания осуществляется следующими поставщиками: ИП Окулов В.Ю.; ИП Махмудов А. М.; ИП Коляда Н.Т.; АО «Серовский городской молочный завод», АО «Волчанское» Договора заключаются не ранее, чем за неделю до начала учебного года 5) 695 человека, охват горячим питанием -100 % 6) Разработана система ХАССП
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников образовательной организации проведен в соответствии с установленным графиком 01.04.2025 года по 15.05.2025года.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установка бактерицидная для обеззараживания воды: - по ул. Мичурина, 9- «ОДВ-10»-1шт.

1	2	3	4
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Имеются Акты обследования технического состояния вентиляционных каналов: от 12.09.2024 г. «О техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов помещений пищеблока» (ООО «Огнеборец») улица Мичурина, 9
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется медицинский блок: в здании по ул. Мичурина, 9 (кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор); площадь кабинетов соответствует нормативам 2) Лицензия №Л041-01021-66/00324815 от 26.01.2018 года. Соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся МАОУ СОШ №23 от 09.01.2025 года; 3) Обеспечено фельдшером и медицинской сестрой детской поликлиники ГАУЗ СО «Волчанская городская больница» «Волчанская городская больница» Договор от 09.01.2025
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		12/06661-25 от 06.05.2025, от 13.05.2025
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию	наличие/отсутствие	- облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3- (Дезар-3) настенный- 12 штук;

1	2	3	4
	воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха		- облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-3- (Дезар-4) передвижной- 1 штука; -облучатель-рециркулятор ОРУБн2-01 (Дезар-2) настенный- 3 штуки; - облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5- (Дезар-5) настенный- 63 штуки; - облучатель-рециркулятор Дезар-Кронт-400- 1 штука; - облучатель-рециркулятор ТР-20-30-1 штука;
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Отсутствует
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется – 21 дозатор
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Перчатки одноразовые - 1000 пар; В наличии имеется 400 штук одноразовых масок;
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется - 21 штука
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;	1)нет 2) 3)- 4)- 5)-

1	2	3	4
		5) отчеты об устранении недостатков	
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности разработан, согласован; категория опасности-четвертая (здание по улице Мичурина, 9) 1) 26.02.2024 2) 11.03.2024 3) 28.02.2024 4) -
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Карелина Д.А., лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Приказ № 217-д от 12.07.2024 года «О назначении ответственного лица за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №23»
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	105 человек Проведение инструктажей – первичный инструктаж при трудоустройстве; повторный инструктаж не менее 1 раза в 6 мес; внеплановый- при необходимости
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	улица Мичурина, 9: утвержден директором МАОУ СОШ № 23 от 23.04.2025
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме МАОУ СОШ № 23 от 30.05.2022 года № 109-д.; Приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МАОУ

1	2	3	4
			СОШ № 23» от 01.08.2024 № 222-д
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Сторож – 6 ставок, вахтер- 3 ставки 2) нет 3) нет
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Переносная КТС в количестве 2 штук имеется в исправном состоянии в здании школы (улица Мичурина,9) -2 шт. Стационарная КТС в количестве 1 штуки имеется в исправном состоянии в здании школы (улица Мичурина,9) 2) Краснотурьинский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) Договор №6761N00219 на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте по адресу Мичурина,9 от 01.01.2025 г. (срок действия договора до 31.12.2025 года).
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в наличии система оповещения эвакуацией в исправном состоянии. 2) Заключаются разовые договоры по необходимости с с ИП Борк Елена Хамисовна (лицензия МЧС № Л014-00101-66/01456862 от 24.10.2024 г.)

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в исправном состоянии Мичурина, д.9 2) Заключаются разовые договоры по необходимости с ИП Борк Елена Хамисовна (лицензия МЧС № Л014-00101-66/01456862 от 24.10.2024 г.) 3) не требуется при 4 категории опасности 4) –
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется система видеонаблюдения; установлены камеры в здании школы по ул. Мичурина, 9. 2) В здании по ул. Мичурина, 9 в количестве 67 штук: внутри здания - 46 штук по периметру - 21 штука 3) Осуществляется вывод изображения на монитор в зданиях школы
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2) --
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
62.	Оснащение объектов (территорий)	1) наличие;	1) нет

1	2	3	4
	стационарными или ручными металлоискателями	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) не требуется при 4 категории опасности
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система контроля управления доступом; турникеты и системы формирования прохода с секцией «антипаника» на центральный вход в зданиях. 2) Заключаются разовые договоры по необходимости с ИП Борк Елена Хамисовна (лицензия МЧС № Л014-00101-66/01456862 от 24.10.2024 г.) 3) -- 4) --
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Наличие 2) Не требуется
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует Не требуется
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует Не требуется
67.	Ограждение образовательного учреждения	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется ограждение территорий зданий по Мичурина, 9
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется система наружного освещения лампами накаливания, светодиодные светильники в исправном состоянии
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок, указать реквизиты документа	В библиотечном фонде отсутствует литература, содержащая экстремистскую направленность Акты о проверке библиотечного фонда на наличие литературы с экстремистским содержанием от 05.07.2025 года.
71.	Наличие в образовательном учреждении	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
	доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	170
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Провайдеры ПАО «Ростелеком»- на безвозмездной основе; К-Телеком – договор №66200049 от 01.01.2024 ПО Solar webProxy
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Solar webProxy - система контроля доступа к сети Интернет Подключены к сети интернет 293 компьютера
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Контентная фильтрация исправна. проверка контентной фильтрации - ежеквартально, акт от 10.06.2025
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения	Мизяев Т.С. , системный администратор ИКС, лицо, ответственное за информационную безопасность. Приказ №252-д от 01.07.2025 года «Об обеспечении информационной безопасности в МАОУ СОШ №23»
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в	1) Приказ № 245-д от 01.07.2025 г. «О назначении ответственных лиц по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 2) не имеется 3) не имеется 4) 16 человек 5) - 6)- 7) - 8)- 9)-

1	2	3	4
		образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения	1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Имеется в наличии 2) Утвержден приказом по школе №123-д от 20.07.2020 года 3) Паспорт согласован начальником ОГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский» майором полиции А.В. Клинк 13.08.2020 года 4) Паспорт согласован Главой ВГО А.В. Вервейн 01.08.2020 года
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется в наличии
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиям национального стандарта РФ	1)наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения	1) Имеются в удовлетворительном состоянии 2) 8 пешеходных переходов 3) Имеется в удовлетворительном состоянии (ул.Мичурина,9) Имеется в удовлетворительном состоянии (ул. Молодежная, 68)

1	2	3	4
		детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует
85.	Раздел 10. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении	указать реквизиты	Приказ от 28.04.2025г. № 176 – д «О назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда»
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется Коллективный договор на 2024-2027 г.г. Утвержден на Общем собрании трудового коллектива протокол № 2 от 27.02.2024г.
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Программам обучения: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 16 часов, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 16 часов, «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» - 9 часов, «Оказание первой помощи пострадавшим» - 9 часов: Балуева Т.В.-директор; Щеткина В.Н. заместитель директора; Воронина М.В.,заместитель директора; Самойлова Н.А., заместитель директора; Векшина О.О. заместитель директора;

1	2	3	4
			Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-экспертный центр "Строитель», протокол заседания комиссии по проверке знания требований охраны труда работников № ОТЭ10875 07.02.2024 г; Карелина Д.А. протокол заседания комиссии по проверке знания требований охраны труда работников № 14796 от 23.10.2023 г. Тестирование в ЕИСОТ 23.10.2024г.
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении	наличие/отсутствие	- План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков и недопущению повышения их уровней на 2025 г от 28.12.2024; - План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков и недопущению повышения их уровней на 2026 г от 01.07.2025; - план работы по профилактике детского травматизма на 2025/2026 учебный год от 01.07.2025 - План работы по профилактике детского травматизма в МАОУ СОШ № 23 на 2024-2025 учебный год утверждено директором МАОУ СОШ №23 25.06.2024г;
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются Приказы № 298-д от 28.12.2022 г.; 109 от 09.04.2024 г. В соответствии с Приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н о требованиях к содержанию и порядку разработки правил и инструкций по охране труда.
91.	Наличие журналов по проведению	наличие/отсутствие	Имеются: журнал вводного

1	2	3	4
	инструктажей по охране труда		инструктажа; Журнал инструктажа на рабочем месте; журнал целевого инструктажа
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	При приеме на работу – вводный инструктаж и первичный инструктаж; Повторный – 2 раза в год через 6 месяцев. Внеплановый инструктаж – по необходимости. Целевой инструктаж – при выполнении разовых работ.
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 68 2) 40 3) 28 4) 2026 год
94.	Раздел 11. Ремонтные работы		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводится
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Плановая покраска стен (Мичурина, д.9)
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения	указать перечень основных работ, запланированных на 2024/2025 год и последующие годы	1. Капитальный ремонт ограждения (ул. Молодежная, 68). 2. Капитальный ремонт здания школы (ул. Молодежная, 68) 3. Капитальный ремонт здания столовой (ул. Молодежная, 68) 4. Строительство теплого перехода для соединения здания школы и здания столовой (Молодежная, д.68)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524532

Владелец Балужева Татьяна Викторовна

Действителен с 13.02.2026 по 13.02.2027